



**noudi**  
DISSENY DE PRODUCTE




### DISTRIBUIDOR OPTICO CARRIL DIN 8SC

Familia de equipos para la distribución y fusión de F.O.

- Preparados para su instalación en carril DIN.
- Frontal para adaptadores SC/2LC/ E2000.
- Medidas: 100x100x37mm.
- N° adaptadores: 8

9D.FO165-8SC DIST. OPT. CARRIL DIN-100 100\*37 8SC/E2 S/Adap.



#### INCLUYE:

- Clip para carril DIN montado.
- Accesorios, 1 prensaestopa, 2 bridas, etiqueta fibra, portafusiones y 2 tornillos de fijación de la tapa.

#### NO INCLUYE:

- Adaptadores y pigtaills.

#### CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL: FE 1mm
- ACABADOS: Pintura epoxi RAL 7035 text
- Posibilidad de servir y montar los adaptadores y/o latagUILlos segun especificaciones del cliente,





**noudi**  
DISSENY DE PRODUCTE




### DISTRIBUIDOR OPTICO CARRIL DIN 12SC

Familia de equipos para la distribución y fusión de F.O.

- Preparados para su instalación en carril DIN.
- Frontal para adaptadores SC/2LC/ E2000.
- Medidas: 125x125x37mm.
- N° adaptadores: 12

9D.FO165-12SC DIST. OPT. CARRIL DIN-125 125\*37 12SC /E2 S/Adap.



#### CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL: FE 1mm
- ACABADOS: Pintura epoxi RAL 7035 text
- Posibilidad de servir y montar los adaptadores y/o lataguillos según especificaciones del cliente,

#### INCLUYE:

- Clip para carril DIN montado.
- Accesorios, 1 prensaestopa, 2 bridas, etiqueta fibra, portafusiones y 2 tornillos de fijación de la tapa.

#### NO INCLUYE:

- Adaptadores y pigtaills.





**noudi**  
DISSENY DE PRODUCTE




### DISTRIBUIDOR OPTICO CARRIL DIN 12DSC

Familia de equipos para la distribución y fusión de F.O.

- Preparados para su instalación en carril DIN.
- Frontal para adaptadores DSC/4LC
- Medidas: 125x125x37mm.
- Nº adaptadores: 12

9D.FO165-12DSC DIST. OPT. CARRIL DIN-125 125\*37 12DSC S/Adap.



#### INCLUYE:

- Clip para carril DIN montado.
- Accesorios, 1 prensaestopa, 2 bridas, etiqueta fibra, portafusiones y 2 tornillos de fijación de la tapa.

#### NO INCLUYE:

- Adaptadores y pigtaills.

#### CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL: FE 1mm
- ACABADOS: Pintura epoxi RAL 7035 text
- Posibilidad de servir y montar los adaptadores y/o lataguillos según especificaciones del cliente,

